



## 空压机租赁 技术要求

20

一、租赁需求						
为满足生产天。乙方报价除完成或吹扫工作，因现阶段公成影响，现需空成套设备要求如						
序号	设备名称	用干燥空需折算成过40天的件不具备对管道通	道进行吹扫、费用，以便进行计算，并且为了确保	工作减费平稳		
1	无油电动空机	气压力ba, 吹扫量 $\geq 2500$ MPa·m <sup>3</sup> /h; 气口压	数	数	设	工
2	出入口软管	量自软管、接头、螺丝	≥30	≥40 天	备	室
3	电缆	附属设备	需求	时间	保	空
4	相关附件	设备年限内采用风冷	≥40	≥40 天	文	本
注：	空压机、增压机与增压机冷所提是供成套设备必	等) 均需动方便，操作，	≥40	时间	文	却大，设内。
二、技术要求	设备要求为集空压机与增压机冷所提是供成套设备必	滨海高新区(新港等)均需动方便，操作，	≥40	时间	文	文。栏标
1. 设备使用地点	风雨、沙尘等工况	设备摆放，最	≥40	时间	文	工进
2. 供气设备(包			≥40	时间	文	不额
3. 工作界面：			≥40	时间	文	水源
	管道连接分界	甲方负责，乙方软管连接	≥40	时间	文	雨棚
	电气连接分界	甲方操作，乙方负责。	≥40	时间	文	暴
	位置摆放，最	甲方操作，乙方负责。	≥40	时间	文	

甲方(承建方)：		乙方(施工方)：		工程名称：		工程地址：		合同编号：		合同签订日期：	
甲方代表人：		乙方代表人：		项目经理：		项目副经理：		项目经理电话：		项目经理手机：	
设备	备	高	高	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
4.	设	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
5.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
6.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
7.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
8.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
9.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
10.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
11.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
12.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
13.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
14.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用
15.	备	备	备	对，质量达	质	项目有工作量	项	用出	用	用	用

16. 若甲方发现租赁设备性能

17. 双方在设备现场进行设备

《设备进场确认单》上

18. 若涉及几个设备，所有设

场，先到场设备先投用，情况验

19. 由于乙方设备问题，导致签字确

原因，导致乙方设备损坏必须

20. 电缆及软管按照甲方的要

保护及加固，所有保护措

21. 乙方现场设备用电费用由

22. 乙方必须保证电缆、软管

老化、破损等，乙方必须施及保

甲方负责

及相关设

进行更换

的技术需求，甲方会

在双方入场时间内

完成。甲方

在甲方安装期间，不得

对甲方造成影响。

甲方在甲方安装

完成后，乙方不

得对甲方造成影

响。甲方

在甲方安装完成

后，乙方不得对

甲方造成影响。

甲方在甲方安

装完成后，乙方不

得对甲方造成影

响。甲方